

Cuando Vacunar Adultos

Vacuna ▼	Edad ►	19-49 años	50-64 años	≥65 años
Tétanos, Difteria, Tos Ferina (Td/Tdap)		1 Td dosis de refuerzo (cada 10 años) Substituye 1 dosis de Tdap por Td		
Virus del Papiloma Humano (VPH)		3 dosis (mujeres de 11-26 años)		
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)		1 o 2 dosis (2 dosis si nació en 1957 o después)	1 dosis	
Varicela		2 dosis		
Zoster (Herpes zoster)				1 dosis
Gripe		1 dosis (cada año)	1 dosis (cada año)	
Neumocócica (PPV)		1 - 2 dosis (se aplica una revacunación una vez con al menos 5 años entre dosis)		1 dosis (si han pasado más de 5 años desde la última dosis)
Hepatitis A			2 dosis	
Hepatitis B			3 dosis	
Meningocócica		1 o más dosis (dependiendo la edad, condiciones de riesgo y tipo de vacuna)		

 Vacunas recomendadas para todos los adultos en estas edades los cuales no tienen ninguna evidencia de inmunidad

 Vacunas recomendadas para adultos con alguna condición médica, de trabajo, estilo de vida u otras causas que los ponen en alto riesgo

Para información sobre vacunas visite: www.immunize-utah.org/public/sched_adult.htm
Siempre hable con su doctor sobre las vacunas que usted desea recibir.

Recomendaciones de Vacunas para Adultos con Condiciones Médicas y otras Condiciones

Vacuna ▼	Condiciones►		Sistema inmunológico débil debido a cáncer, alteraciones de la sangre, o tratamiento de cáncer con medicinas o rayos X	Diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo	No Bazo	Enfermedad del hígado crónica, recibiendo factores de coagulación concentrados	Enfermedad de riñón o fallo renal, recibiendo diálisis de sangre	Infección de VIH	Trabajador de salud
	Embarazo								
Tétanos, Difteria, Tos Ferina (Td/Tdap)	X (Td solamente)	X	X	X	X	X	X	X	X
Virus del Papiloma Humano (VPH)		X	X	X	X	X	X	X	X
Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR)			X	X	X	X	X	X	X
Varicela			X	X	X	X	X		X
Zoster (Herpes zoster)			X	X	X	X	X		X
Gripe	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neumocócica (PPV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hepatitis A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hepatitis B	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Meningocócica	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Vacunas recomendadas para adultos que no tengan ninguna evidencia de inmunidad



Vacunas recomendadas para adultos con estas condiciones sólamente si tienen factores de riesgo adicionales (médicos, relacionados con el trabajo, estilo de vida u otras condiciones)



Adultos con estas condiciones no deberían recibir vacunas.

Para encontrar las vacunas recomendadas para su edad, refírese a la tabla (cuadro) al otro lado de esta tarjeta.